

# PERHITUNGAN JUMLAH BAKTERI *ESCHERICHIA COLI* DENGAN PENGOLAHAN CITRA MELALUI METODE *THRESHOLDING* DAN *COUNTING MORPHOLOGY*

<sup>1)</sup>Ari Purno Wahyu Wibowo, <sup>2)</sup>Rian Andrivani

<sup>1)</sup>Universitas Widyatama, Jl.Cikutra No.204 A Bandung 40124

<sup>2)</sup>STMIK “Amik Bandung”, Jl.Ters Jakarta No 28 Bandung

<sup>1)</sup>ari.purno@widyatama.ac.id, <sup>2)</sup>rianandrivani@gmail.com

## Abstrak

Salah satu permasalahan yang terdapat di bidang kesehatan adalah tingkat tingginya kontaminasi bakteri pada makanan yang dijual/disajikan oleh pihak penjual, mulai dari Pedagang Kaki Lima (PKL), restoran, dan industri makanan. Jika makanan kita terkontaminasi bakteri akan memberikan dampak negatif bagi kita dan masyarakat yang mengonsumsi makanan terkontaminasi. Dan salah satu alasan makanan tersebut terkontaminasi karena adanya bakteri yang tumbuh pada makanan tersebut yang melebihi batas pencemaran maksimum. Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan makanan tersebut terkontaminasi adalah bakteri *Escherichia coli*.

Salah satu solusi yang dapat diambil yaitu, dengan menyediakan sistem perhitungan bakteri *Escherichia coli*. Dimana dengan sistem tersebut dapat mengetahui berapa jumlah bakteri *Escherichia coli* yang terdapat pada makanan yang diteliti agar diketahui apakah makanan tersebut layak dijual atau tidak berdasarkan jumlah batas pencemaran maksimum dengan jumlah bakteri yang mencemari makanan yang diteliti. Dalam perkembangannya bakteri ini dapat tumbuh secara *morfological* dimana bakteri ini tumbuh secara acak dengan bentuk yang sama yaitu dalam bentuk batang namun tumbuh dengan posisi secara acak.

Dalam perancangan system tersebut penulis menggunakan bahasa pemrograman C disertai dengan perangkat lunak yang membantu dalam pembuatannya yaitu Matlab. Setelah implementasi sistem ini akan diuji coba hasilnya adalah para ahli industri makanan dapat menentukan apakah makanan yang diteliti tersebut layak dijual atau tidak sesuai dengan tingkat pencemaran yang terdapat pada makanan tersebut.

Kata Kunci: *Bakteri Escherichia coli. Morphological, Makanan, Perhitungan bakteri*

## Abstract

One of the issues contained in the health sector is the high level of bacterial contamination of food sold or served by the sellers from the street food restaurants and the food industry. If our food contaminated with the bacteria will adversely affect us and the people who eat contaminated foods. And one of the reasons that food contaminated by bacteria that grow on the food that exceeds the maximum contamination limit. One of the bacteria that can cause food that is contaminated with the bacteria *Escherichia coli*.

One solution that can be taken is, by providing the calculation system of *Escherichia coli*. Where in the system can determine how the number of *Escherichia coli* bacteria found in foods studied in order to know whether the food is decent for sale or not based on the amount of the maximum contamination limit to the number of bacteria that contaminate food studied. In the breeding of bacteria can grow *morfological* where these bacteria grow randomly with the same shape in the form of rods but growing at random positions.


In designing the system, the author uses the C programming language comes with software that helps and using in Matlab. After implementation of this system will be tested the result is the food industry, experts can determine whether the foods studied eligible or not for sale according with the level of pollution contained in these foods.

Keywords: *Bakterai Escherichia coli. Morphological, foods, calculation*

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia salah satu cara memperoleh kesehatan adalah dengan memberi nutrisi pada tubuh misalnya dengan asupan makanan. Namun makanan yang dijual oleh para pedagang belum tentu terjamin kesehatan dan kebersihannya, seperti makanan yang telah terkontaminasi oleh bakteri *Escherichia coli* yang dapat membahayakan organ tubuh manusia. Apabila makanan yang dikonsumsi sudah terkontaminasi oleh bakteri ini yang tumbuh pada makanan tersebut dengan jumlah diluar batas maksimum pencemaran makanan.

Sebenarnya bakteri *Escherichia coli* ini memiliki manfaat tersendiri bagi tubuh manusia diantaranya bakteri ini berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat, selain itu bakteri ini pun dapat membantu dalam proses pencernaan sisa-sisa makanan pada usus besar manusia. Fungsi utama bakteri ini adalah membantu vitamin K pada proses pembusukan sisa-sisa makanan, namun dalam jumlah yang besar bakteri ini dapat menimbulkan bahaya seperti diare dan dapat membuat beberapa organ tubuh manusia terinfeksi.



**Gambar 1. Bakteri Escherichia coli**

Untuk menentukan berapa jumlah maksimum bakteri *Escherichia coli* Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada SNI 7388:2009 telah menetapkan batas maksimum tingkat pencemaran suatu makanan oleh bakteri ini, yaitu  $1 \times 10^2$  MPN/g, melalui perhitungan *Most Probable Number* (MPN) (Juwita Usna; Haryani Yuli; Jose Christine, 2014)

Untuk saat ini perhitungan jumlah bakteri masih belum dilakukan secara komputerisasi. Perhitungan bakteri saat ini masih dilakukan secara manual

dimana para ahli menggunakan dua cara untuk menghitung jumlah bakteri yaitu perhitungan langsung dan tidak langsung (Jiwanjaya Yoga, 2016)

### I.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang ada sebagai berikut :

1. Belum ditemukan metode perhitungan komposisi bakteri secara otomatis yang dapat memudahkan para ahli.
2. Jumlah bakteri yang terdapat pada suatu produk makanan masih dilakukan perhitungan secara manual, sehingga para ahli di bidang industri makanan cukup kesulitan menentukan tingkat pencemaran yang disebabkan oleh banyaknya jumlah bakteri pada makanan tersebut.
3. Dengan perhitungan manual yang dilakukan seperti sekarang, untuk menentukan berapa jumlah detail bakteri yang diteliti sangatlah sulit dikarenakan perhitungan dilakukan dengan mencampurkan antara bakteri yang masih hidup dan bakteri yang telah mati.

### I.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem perhitungan bakteri secara otomatis dengan akurat dan cepat yang dapat memudahkan kinerja para peneliti bakteri *Escherichia coli*?
2. Bagaimana membangun sistem perhitungan bakteri otomatis dengan metode *Thresholding* dan *Counting Morphology*?

### I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan arah serta untuk menyederhanakan dan membatasi permasalahan. Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bakteri dalam penelitian ini hanya melibatkan bakteri *Escherichia coli*.
2. Penelitian yang dilakukan hanya menghitung jumlah bakteri tanpa ada proses lanjutan.
3. Adapun data yang diambil untuk dijadikan penelitian yakni berupa sebuah *video*.

#### I.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah membangun system perhitungan jumlah bakteri *Escherichia coli* secara otomatis.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat memberikan tanda pada setiap objek bakteri *Escherichia coli* yang muncul. Menghasilkan sistem perhitungan bakteri *Escherichia coli* dengan tingkat hasil keakuratan yang cukup tinggi.

#### I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat sistem perhitungan bakteri secara otomatis ini diharapkan dapat mempermudah para peneliti bakteri *Escherichia coli* sehingga para peneliti dapat dengan mudah mengambil sebuah tindakan lanjutan.

## II. LANDASAN TEORI

### II.1 Pengertian Bakteri

Makhluk hidup bersel satu *prokariotik*, yaitu sel yang tidak memiliki membran *Nukleus* (Inti sel). Bakteri dapat hidup bebas dan dapat ditemukan di beberapa lingkungan seperti udara, tanah, debu, air dalam tubuh manusia bahkan hewan nama bakteri berasal dari bahasa Yunani dari kata *bacterion* yang berarti batang kecil (Imam., 2016). Berikut merupakan struktur sel dari bakteri :

#### 1. Kapsul (*Kapsula*)


*Kapsula* adalah lapisan mukus (lendir) yang melapisi sel dan terbentuk dari hasil metabolisme sel. *Kapsula* berfungsi untuk menempel pada substrat dan memberikan resistensi dan perlindungan terhadap sistem pertahanan inang. *Kapsula* bergelatin juga sebagai pengikat antara sel-sel pada bakteri untuk membentuk koloni.

#### 2. Dinding sel

Dinding sel disebut sel ini bersifat juga *peptidoglikan* atau *murein* dinding tebal dan kaku sehingga berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, perlindungan fisik/mekanis, dan menjaga agar sel tidak pecah dalam media hipertonis (lebih kental).

#### 3. Membran Plasma

Membran plasma tersusun dari senyawa *fosfolipid* dan *protein* yang bersifat selektif *permeabel* atau (bisa zat-zat tertentu). Fungsinya untuk membungkus sitoplasma, serta mengatur pertukaran dengan zat yang ada di dalam sel dan zat yang berada di luar sel.



Gambar 2. Struktur sel Bakteri

#### 4. Mesosom

Mesosom adalah organel sel yang memiliki sitoplasma penonjolan pada membran plasma ke arah dalam. Fungsinya untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel menerima DNA pada saat terjadi pembelahan sel dan konjugasi.

#### 5. Sitoplasma

Sitoplasma bakteri adalah cairan organik seperti lemak atau disebut juga koloid yang mengandung molekul protein, karbohidrat, dan garam-garam mineral, enzim, DNA, ribosom klorosom, yang sebagai tempat metabolisme sel saat terjadinya reaksi-reaksi.

#### 6. Ribosom

Ribosom adalah organel-organel kecil sitoplasma RNA (*ribonukleic acid*) yang terdiri dari senyawa protein dan Jumlah ribosom di dalam suatu sel bakteri mencapai ribuan agar mensintesis protein.

#### 7. DNA (*Deoxyribonucleic acid*)

Berdasarkan fungsinya, bakteri memiliki 2 macam DNA, yaitu:

- a. Kromosom DNA adalah materi genetik yang menentukan sebagian besar dari sifat-sifat metabolisme bakteri.
  - b. DNA non-kromosom hanya menentukan sifat-sifat tertentu, (*plasmid*) yang sifat patogen, kemampuan dalam bereproduksi secara seksual, atau sifat fertilitas dan sifat kekebalan terhadap zat antibiotik tertentu.
8. Vakuola Gas  
Dengan mengatur jumlah gas dalam bakteri dapat meningkatkan atau mengurangi vakuola gasnya, kepadatan sel mereka secara keseluruhan dan bergerak ke atas atau ke bawah dalam air.
  9. Granula Gas  
Granula gas berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau senyawa-senyawa lain yang dihasilkannya.
  10. Klorosom  
Klorosom adalah suatu struktur lipatan yang ada di bawah membran pigmen fotosintetik plasma yang berisi klorofil dan lainnya. Fungsinya adalah untuk fotosintesis yang hanya terdapat pada bakteri fotosintetik.
  11. Flagela  
Flagela adalah struktur kompleks yang tersusun atas bermacam-macam protein termasuk membuat *flagela flagelin* yang berbentuk seperti tabung cambuk dan protein kompleks yang memanjangkan dinding sel dan membran yang menyebabkan flagela berotasi untuk membentuk motor. *Flagela* berbentuk seperti cambuk. *Flagela* digunakan bakteri sebagai alat gerak.
  12. Fimbrian  
*Fimbria* adalah tabung protein yang menonjol dari membran pada banyak spesies dari *Proteobacteria*. Dan terdapat pada semua sel bakteri. *Fimbria* hanya ditemukan pada bakteri gram negatif, dimana *peptidoglikan* tersebut memiliki lapisan yang tipis pada dinding bakteri selnya.
  13. Pili  
Struktur pili mirip sel bakteri dengan fimbria dan ada di permukaan namun tidak banyak. Pili berperan dalam konjugasi bakteri.

#### 14. Plasmid

Plasmid dapat dengan mudah didapat oleh bakteri. Pada umumnya bakteri memiliki plasmid. Namun, bakteri juga mudah dalam bentuk transfer gen horizontal.

## II.2 IMAGE PROCESSING

Teknik pembacaan berdasarkan image processing bisa didesain secara otomatis untuk mengklasifikasikan beberapa jenis bakteri, image bakteri bisa diperjelas dengan mengurangi gambar *noise* yang ada pada latar belakang image. Dengan menggunakan algoritma image processing data bakteri bisa ditampilkan secara statistik langkah pertama adalah dengan mengisolasi cell bakteri dari data *background* atau dikenal dengan teknik segmentasi warna (Bo Yang Yu; Caglar Elbuen; Carolyn L. Ren; Jan P. Huissoon, 2011).

Proses meningkatkan atau menajamkan sebuah image dengan metode *threshold* bisa membaca jumlah cell yang saling berdekatan dan sangat banyak. Pengambilan gambar dengan image processing bisa menggunakan mikroskop dengan pengambilan gambar rata-rata 20 x 20, bisa mengahailkan jumlah pixel pada background yang akan dihilangkan, metode ini dikenal dengan *generalized euclidean distance* (GED) atau disebut juga *mahalanobit distance* (MD) (O. Dzyubachyk; W. A. van Cappellen; J. Essers; W. J. Niessen, 2010).

## II.3 METODE THRESHOLDING

Suatu metode *Thresholding* merupakan cara yang digunakan untuk memisahkan antara objek dan latar belakangnya (*Background*). *Thresholding* merupakan teknik yang cukup efektif untuk proses segmentasi citra. Melalui metode *Thresholding* ini sistem dapat membedakan mana objek yang dianggap harus dihitung dan mana latar belakang (*Background*) (Gonzalez, R. C; Woods, R. E., 2002).

## II.4 COUNTING MORPHOLOGY

*Counting Morphology* adalah metode yang dikembangkan untuk menjadikan proses morfologi berfungsi agar dapat melakukan proses perhitungan. Melalui metode *Counting Morphology*, sistem akan mendeteksi setiap objek bakteri yang muncul



berdasarkan rentang waktu tertentu dan setelah pendeteksian berakhir, sistem akan mengkalkulasikan berapa objek yang terhitung, lalu menampilkan hasil perhitungan yang telah diproses.

## II.5 ESCHERICHIA COLI

*Escherichia coli* adalah nama sejenis bakteri yang hidup di dalam usus hewan dan manusia. Meskipun sebagian besar jenis *E. coli* tidak berbahaya, namun ada beberapa jenis yang dapat merugikan manusia. Diberi nama berdasarkan penemunya *Theodor Escherichia*, *Escherichia coli* adalah bakteri Gram *Escherichia coli* tumbuh di usus bawah endotermik – organisme berdarah panas (Citra, 2016).

Bakteri ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi manusia diantaranya dapat menekan pertumbuhan bakteri jahat pada usus besar manusia dan juga membantu dalam proses pencernaan usus besar manusia termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam. Manfaat lain dari bakteri ini yaitu dapat membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makan. Vitamin K berfungsi ntuk pembekuan darah misalkan saat terjadi.

Dalam jumlah yang berlebihan bakteri ini dapat mengakibatkan diare (Saputra; Rochmat, 2013), dan bila bakteri ini menjalar dan dapat menyebabkan infeksi pada tubuh. Seperti kencing dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih/kencing pada saluran kencing (Putra, 2016)

Selain akibat terdapat beberapa dampak negatif dari bakteri ini :

### 1. Infeksi Otak (*Meningitis*)

Infeksi otak} yang disebabkan oleh *E.coli* umumnya terjadi pada bayi, dengan gangguan saraf, kuning gejala demam, dan pertumbuhan, pada tubuh, penurunan asupan makanan, dan periode henti napas. Pada bayi gejala berupa rewel di bawah umur 1 tahun, tampak mengantuk terus – menerus, muntah, tidak nafsu makan, dan kejang. Gejala pada orang dewasa antara lain nyeri kepala, muntah, bingung dan penurunan kesadaran

### 2. Infeksi Paru-paru (*Pneumonia*)

Pada penderita pneumonia *E.coli* didapatkan demam, peningkatan lendir, jalan napas dan cepat

### 3. Infeksi pada rongga perut


Infeksi pada kantung dan saluran empedu (*kolelitiasis*, *kolangitis*) menimbulkan gejala demam tinggi dengan atau tanpa menggigil, nyeri pada perut kanan atas, dan kuning pada tubuh. Pada infeksi berat, dapat terjadi penurunan tekanan darah dan penurunan kesadaran. Selain itu, *E.coli* dapat menyebabkan infeksi dengan kumpulan nanah (*abses*) pada rongga perut dengan gejala demam tidak tinggi dan nyeri perut (Natharina, 2016)

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kerangka penelitian dan langkah – langkah penelitian dalam mendeteksi objek bergerak yaitu bakteri pada video pengolahan citra dengan metode *Thresholding* dan *Counting Morphology*

### III.1 Tahapan Metodologi Penelitian

Untuk menjelaskan sistem yang dibuat oleh penulis akan dijelaskan dalam diagram alur sebagai berikut :



Gambar 3. Metode Penelitian

#### 1. Segmentasi warna

pada metode ini data dipisahkan dalam dua bagian, dibuat penajaman warna dan area,

objek yang tidak terpakai akan dihilangkan, algoritma segmentasi warna menggunakan dua metode *discontinuity* and *similarity*

#### 2. Proses *Morfological*

Pada tahapan *morfological* menggunakan teknik image processing dengan teknik penajaman gambar, metode yang digunakan adalah *morfological dilasi*.

#### 3. Proses Penajaman Warna

Pada tahapan ini objek yang sudah tajamkan dengan menghilangkan noise yang ada pada background objek dari bakteri dihitung dengan metode *Bounding Box Output Port* sehingga bakteri yang terhitung diberi marker agar sistem bisa terus menghitung jika ada penambahan *bacteria*

### IV. ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem perhitungan bakteri yang pernah digunakan oleh para ahli. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang di dapat oleh penulis dari berbagai sumber, penulis mendapatkan informasi tentang cara perhitungan bakteri. Untuk dapat menentukan jumlah bakteri, para peneliti biasa menggunakan dua cara, yaitu metode perhitungan bakteri dengan metode secara langsung dan tidak langsung. Berikut merupakan penjelasan dari kedua metode perhitungan bakteri tersebut

#### IV.1 Perhitungan Jumlah Bakteri Secara Langsung

##### a. Counting Chamber

- Centrifuge
- Turbidimetri (Kekeruhan)
- Electronic C
- Counter (Perhitungan Elektronik)
- Analisis senyawa Kimia
- Analisa Berat Kering
- Pengenceran
- Most Probable Number (MPN)
- Metode Cawan
- Jumlah Koloni

##### b. Cara Pengamatan Mikroskopik

##### c. Filter Membran

#### IV.2 Perhitungan Jumlah Bakteri Secara Tidak langsung

Jumlah bakteri dihitung secara keseluruhan baik yang mati atau yang hidup atau hanya untuk menentukan jumlah mikroba yang hidup saja, ini tergantung cara-cara yang digunakan. Untuk menentukan jumlah bakteri yang hidup dapat dilakukan setelah larutan bahan atau biakan bakteri diencerkan dengan faktor pengenceran tertentu dan ditumbuhkan dalam media dengan cara-cara tertentu tergantung dari macam dan sifat-sifat bakterinya.

Jumlah bakteri masih belum mendekati hasil maksimal, dikarenakan setiap cara perhitungan diatas masih ada kelemahan masing-masing mulai dari perhitungan yang melibatkan sel hidup dan sel mati bakteri, keterbatasan alat, keperluan persiapan yang cukup panjang, ketelitian penelitian dan lain-lain. Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis membuat solusi dengan membangun sebuah sistem perhitungan bakteri yang dapat memberikan tanda (*Mark*) terhadap bakteri yang muncul pada setiap rentang waktu tertentu, sehingga setiap bakteri yang tumbuh bertambah banyak, sistem akan selalu memberi tanda (*Mark*) pada setiap bakteri yang muncul Setelah pendeteksian objek bakteri selesai, sistem akan mengkalkulasikan jumlah keseluruhan bakteri yang terdeteksi.

Diharapkan dengan sistem perhitungan bakteri secara otomatis yang diusulkan oleh penulis ini dapat memudahkan kinerja para peneliti bakteri, khususnya bakteri *Escherichia coli*. Dengan adanya sistem perhitungan bakteri secara otomatis ini, para peneliti bisa mengetahui jumlah pasti bakteri yang dihitung tanpa harus mengeluarkan banyak peralatan, biaya dan tenaga serta menghemat waktu untuk kepentingan penelitian bakteri ini

### V. TAHAPAN PERANCANGAN SISTEM

Berikut ini akan dijelaskan tahapan perancangan sistem pengambilan data bakteri diambil dalam bentuk data image atau video hasil pengamatan dari sample makanan menggunakan mikroskop digital data tersebut bisa direkam dalam file film dengan format mp4 sehingga data hasil pengamatan bisa disimpan dan digunakan untuk penelitian selanjutnya

Pada tahapan *thresholding* data *bacteria* akan dianalisa dengan menghilangkan gambar background

pada critra bakteri fungsi *thresholding* adalah untuk menghilangkan image *noise* dan dirubah kedalam tampilan abu abu sehingga gambar bakteri dan *background* terlihat jelas. Kemudian pada metode *counting Morfologi* jumlah bakteri secara otomatis akan terhitung dan diberi tanda oleh sistem atau mark berwarna hijau, sehingga penambahan jumlah bakteri bisa terus dimonitoring apakah masuk ke dalam batas jumlah normal atau tidak

### 1. Sample Data

Pada proses awal pembuatan sistem ini dilakukan pengumpulan sample data. Sample data ini berupa sample *video*, karena pada penelitian ini objek yang akan dideteksi bersumber dari sebuah *video*, penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan sample tersebut.

### 2. Metode Thresholding

Pada kode program matlab dibawah berfungsi untuk merubah dan menkonversi sebuah citra biner dengan fungsi *im2bw* menjadi level *threshlold*

```
imCPU = imread('image.png');
imGPU = gpuArray(imCPU);
imGPUgray = rgb2gray(imGPU);
imtool(gather(imGPUgray));
imWaterGPU = imGPUgray<70;
figure;imshow(imWaterGPU);
```

pada metode tresholding pixel image akan yang memiliki nilai 0 aka diganti dengan 1 dari hasil citra biner yang telah dikonversi sebelumnya pada mode *grayscale*

### 3. Metode Counting Morphology

Metode morfologi adalah sebuah cara untuk mengekstrasi sebuah citra yang merepresentasikan sebuah objek dalam bentuk area lain dengan variable *boundaries*, *skeleton* dan *convex*, morfologi bisa disebut sebagai suatu teknik untuk merubah bentuk pada suatu citra, teknik yang digunakan pada metode ini adalah *erosi* dan *dilasi*.

## VI. PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis menggunakan salah satu teknik *morpological* dengan metode *dilate* dengan menghilangkan *noise* atau *background* pada gambar objek yang tidak digunakan dengan menggunakan dua properti.

### VI.1 Property Neighborhoodsource

Proses penghilangan *background* image berdasarkan inputan data dan proses perhitungan pada image lebih spesifikasi, jika variable data memenuhi property dari algoritma dilasi atau *clone* maka objek dari gambar bakteri akan dihitung kembali.





### VI.2 Neighborhood




Proses pembacaan dari nilai elemen dimana pengaturan dilakukan oleh algoritma *clone* dengan perubahan properti matrik dari 0 dan 1 hasil dari *clone dilasi* bisa dilihat pada tabel 1.

### VI.3 Pengaturan Property Vision Blob Analysis



Proses *property blob* analisis disini untuk menampilkan grafik komputasi dari data image yang telah dirubah dalam bentuk biner berdasarkan data spesifikasi beberapa *property* yang digunakan seperti pada tabel 2

Tabel 1. Proses *Morpologicaldilate*

Gambar Image	Proses Morfological dilate
	
	



Frame:125  
Bacteria :670



Keterangan :

Pada tabel diatas menunjukkan perhitungan *bacteri ecoli* dengam sample pertama terhitung 648 bakteri dan sample yang kedua 670 bakteri jumlah frame menunjukkan jumlah frame image yang di ambil dari data video.

## VII. KESIMPULAN

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa perhitungan *bacteria e-coli* dengan menggunakan metode *motfological dilate* bisa diimplementasikan dan mengatasi perhitungan secara manual, dengan metode ini maka kita bisa melakukan perhitungan secara tepat dan cepat tentang jumlah perkembangan bakteri *e-coli* dalam suatu bahan makanan bisa digolongkan pada level aman atau bahaya.

Untuk penelitian selanjutnya digunakan data dan sample yang lebih banyak, data bisa berupa vidio atau berupa image dan sistem perhitungan bakteri *e-coli* dibuat dalam bentuk GUI (*Grafik User Interface*) agar memudahkan pengguna



Tabel 2. pengaturan property pada *blob Analysis*.

<i>AreaOutputPort</i>	Penilaian variable dengan nilai <i>True</i> dan <i>False</i>
<i>CentroidOutputPort</i>	Metode perhitungan secara acak berdasarkan kemunculan dari image
<i>BoundingBoxOutputPort</i>	Set koordinat dari bouding dengan nilai set propoerty <i>True</i> dan <i>False</i>

### VI.4 Penerapan Metode Mofological Dilate

Inputan data berupa video bacteria hasil perhitungan bisa dilihat pada tabel 3 dibawah ini dimana jumlah bakteri yang telah dihitung diberi tanda atau marker sehingga oleh sistem

Tabel 3. Perhitungan Jumlah Bakteri

Data image	Data Dilate	Jumlah bakteri
		Frame : 512 Bacteri: 648

## REFERENSI

- Advantages of Standardized Usability Questionnairres*
- Amazine12 *Fakta dan Informasi Menarik tentang Bakteri e Coli,*
- Assessing the Reliability, Validity and Adaptability of PSSUQ20059th *Americas Conference on Information Systems*Omaha, Nebraska
- Bagian-bagian Penyusun Struktur Sel Bakteri dan Fungsinya*
- Bo Yang Yu; Caglar Elbuken;Carolyn L. Ren; Jan P. HuissoonImage processing and classification algorithm for yeast cell morphology in a



- microfluidic chip *Journal of Biomedical Optics* 16
- C. Zimmer, E. Labruyere; V. Meas-Yedid; N. Guillen; J. C. Olivo-Marin 2010 Segmentation and tracking of migrating cells in videomicroscopy with parametric active contours: *IEEE Trans. Med. Imaging* 21(10)1212-1221
- Gonzalez, R. C; Woods, R. E., 2002 Digital Image Processing Second Edition, Pearson Education New Jersey
- Jiwanjaya Yoga *Metode Perhitungan Bakteri*
- Juwita Usna; Haryani Yuli; Jose Christine 2014 umlah Bakteri Coliform dan Deteksi *Escherichia coli* Pada Daging Ayam di Pekanbaru 1
- Manfaat dan Bahaya E. Coli – Escherichia Coli*
- O. Dzyubachyk; W. A. van Cappellen; J. Essers; W. J. Niessen; 2010 Advanced level-set-based cell tracking in time-lapse fluorescence microscopy *IEEE Trans. Med. Imaging* 29 1331-1331
- Saputra; Rochmat 2013 *Perhitungan Jumlah Mikroba T12: Standardized Usability Questionary*
- X. Wang; W. He; D. Metaxas 2007 Cell segmentation and tracking using texture-adaptive snakes 4th *IEEE Int. Symp. on Biomedical Imaging: Macro to Nano (ISBI 2007)* 1101-104